


ECO VERZE KPZ 2CC plošinová váha (na podlahu) | M | do 3000 kg

Řada C znamená: Kompletní s indikátor, baterií, výstupem RS 232C | M | úřední ověření je zahrnuto v ceně



KPZ 51-16-1
KPZ 52E-16-1

ECO VERZE Plošinová váha série KPZ 2CC. Navržena jako podlahová váha pro průmyslové vážení.

Konstrukce: stabilní, svařovaná ocelová konstrukce, odolná váhací plošina s žebrovým plechem, lakovaná šedá RAL 7016. **Připojení:** Vysokokvalitní připojovací kabel dlouhý 5m. Montáž na zeď. **Napájení :** dobíjecí baterie, adaptér 230 VAC. **Tenzometry:** Robustní, cejchuschopné, IP68, OIML C3 s vysokou pojistkou proti přetížení, vyrovnávací nohy.

Schválení: CE konformní, EU-ověřitelná třída přesnosti III | M | **Indikátor:** KPZ 51-16-1, **cejchuschopný:** 52E16-1, kryt ABS, 6místný 25 mm, podsvícený LCD, se stavovými symboly, s vestavěnou dobíjecí baterií a RS 232, Držák na zeď k indikátoru. Základní funkce: nastavení nuly, tárování (je možné multitare), mínus, Brutto-/Netto- přepínání.

Nastavitelné v nabídce: Ovládání požadované nebo mezní hodnoty.

Typ KPZ	Váživost kg	Dílek g	Rozměry v mm	Indikátor	Kč / ks Bez DPH	Obj. č. váha	Možnost úř. ověření	Kč úřední ověření	Obj. č. úřední ověření
2 CCM	1500/3000	500/1000	1000 x1000	51-16-1	Na Dotaz	2CCM10103000	Ne	X	X
2 CCE	1500	500	1000 x1000	52E16-1	Na Dotaz	2CC01010150E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCE	3000	1000	1000 x1000	52E16-1	Na Dotaz	2CC01010300E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCME	1500/3000	500/1000	1000 x1000	52E16-1	Na Dotaz	2CCM1010300E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCM	1500/3000	500/1000	1000 x1200	51-16-1	Na Dotaz	2CCM10123000	Ne	X	X
2 CCE	1500	500	1000 x1200	52E16-1	Na Dotaz	2CC01012150E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCE	3000	1000	1000 x1200	52E16-1	Na Dotaz	2CC01012300E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCME	1500/3000	500/1000	1000 x1200	52E16-1	Na Dotaz	2CCM1012300E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCM	1500/3000	500/1000	1200 x1200	51-16-1	Na Dotaz	2CCM12123000	Ne	X	X
2 CCE	1500	500	1200 x1200	52E16-1	Na Dotaz	2CC01212150E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCE	3000	1000	1200 x1200	52E16-1	Na Dotaz	2CC01212300E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCME	1500/3000	500/1000	1200 x1200	52E16-1	Na Dotaz	2CCM1212300E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCM	1500/3000	500/1000	1200 x1500	51-16-1	Na Dotaz	2CCM12153000	Ne	X	X
2 CCE	1500	500	1200 x1500	52E16-1	Na Dotaz	2CC01215150E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCE	3000	1000	1200 x1500	52E16-1	Na Dotaz	2CC01215300E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCME	1500/3000	500/1000	1200 x1500	52E16-1	Na Dotaz	2CCM1215300E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCM	1500/3000	500/1000	1500 x1500	51-16-1	Na Dotaz	2CCM15153000	Ne	X	X
2 CCE	1500	500	1500 x1500	52E16-1	Na Dotaz	2CC01515150E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCE	3000	1000	1500 x1500	52E16-1	Na Dotaz	2CC01515300E	Ano M	zahrnuta	X
2 CCME	1500/3000	500/1000	1500 x1500	52E16-1	Na Dotaz	2CCM1515300E	Ano M	zahrnuta	X


K dispozici jsou i jiné rozměry.

Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)	Kč/ks/Bez DPH	Obj. č.
BEZ indikátoru	Na Dotaz	X
Akumulátorové provedení k KPZ 52E161,	zahrnuta	X
Stojan pro indikátor k KPZ 52(E)-16, 100cm, Ocelová prášková barva	Na Dotaz	2S0220000000
Držák indikátoru k KPZ 52-16,	zahrnuta	X
Sériové rozhraní RS232C k KPZ 52E-16-1	zahrnuta	X
Sada lokátoru nohou (4ks) Ocelová prášková barva	Na Dotaz	010520100000
Propojovací kabel mezi plošinou a indikátorem M	Na Dotaz	52E800001101
Přenos dat WiFi	Na Dotaz	120005000000
USB připojení včetně interní 8 MB paměti,	Na Dotaz	X
PC Programm „KPZ Smartscale“	Na Dotaz	X
KPZ Tiskárna	Na Dotaz	X


..... oslovte nás, rádi Vám poradíme i při speciálním požadavku !



• www.kpzvahy-eshop.cz •



Rám pro KPZ 2CC,	A	B	C	D	H	Kč/ks	Obj. č.
1000 x 1000 do 3000kg	1120	1020	1120	1020	110	8915,00	25C010103000
1000 x 1200 do 3000kg	1320	1220	1120	1020	110	9060,00	25C010123000
1200 x 1200 do 3000kg	1320	1220	1320	1220	110	9530,00	25C012123000
1200 x 1500 do 3000kg	1620	1520	1320	1220	110	10240,00	25C012153000
1500 x 1500 do 3000kg	1620	1520	1620	1520	110	11200,00	25C015153000



Nájezd pro KPZ 2CC	A	B	Kč/ks	Obj. č.
KPZ 2 1000 x 1000 mm do 3000kg	1000	800	8250,00	21CC08103000
KPZ 2 1000 x 1200 mm do 3000kg	1000	800	8250,00	21CC08103000
KPZ 2 1200 x 1200 mm do 3000kg	1200	800	8915,00	21CC08123000
KPZ 2 1200 x 1500 mm do 3000kg	1200	800	8915,00	21CC08123000
KPZ 2 1500 x 1500 mm do 3000kg	1500	800	10150,00	21CC08153000



• www.kpzvahy-eshop.cz •

KPZ 2SC | Plošinová váha (na podlahu) | | do 3.000 kg

Řada C znamená: Kompletní s indikátor, baterií, výstupem RS 232C | | úřední ověření je zahrnuto v ceně



Stativ als Option



Plnění/odtok big bagu

Stabilní **Plošinová váha** série **KPZ 2SC**. **Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručuje vysokvalitní váhu.**

Stabilní ocelová konstrukce, práškově lakovaná do černé barvy, Vysoká přesnost, s dlouhou životností.

Konstrukce : Svařovaná ocelová konstrukce z uzavřeného profilu, strukturovaná vážná deska, práškově lakovaná do černé barvy, RAL 9005. Nízkoprofilová konstrukce je vhodná pro všechny aplikace. **Připojení**: Vysokvalitní připojovací kabel dlouhý 5m. Montáž na zeď. **Napájení** : dobíjecí baterie, adaptér 230 VAC. **Tenzometry**: Robustní, cejchuschopné, IP68, OIML C3 s vysokou pojistkou proti přetížení, vyrovnávací nohy. **Schválení**: CE konformní, EU-ověřitelná třída přesnosti III . **Indikátor**: KPZ 51-16-1, **cejchuschopný**: 52E16-1, kryt ABS, 6místný 25 mm, podsvícený LCD, se stavovými symboly, s vestavěnou dobíjecí baterií a RS 232, Držák na zeď k indikátoru. Základní funkce: nastavení nuly, tárování (je možné multitare), mínus, Brutto-/Netto- přepínání. Nastavitelné v nabídce: Ovládání požadované nebo mezní hodnoty.

Cena zahrnuje : indikátor vážení a sériové rozhraní RS 232 C, interní akumulátor, Držák na zeď k indikátoru. **Cena zahrnuje** : KPZ 2 SCME, také prvotní ES ověření u výrobce KPZ-Waagen.

Typ KPZ	Váživost kg	Dílek g	Rozměry v mm	Indikátor	Kč / ks Bez DPH	Obj. č. váha	Možnost úř. ověření	Kč úřední ověření	Obj. č. úřední ověření
2 SCM	1500/3000	500/1000	1000 x1000	51-16-1	Na Dotaz	2SCM10103000	Ne	X	X
2 SCME	1500	500	1000 x1000	52E16-1	Na Dotaz	2SCM1010150E	Ano	zahrnuta	X
2 SCME	3000	1000	1000 x1000	52E16-1	Na Dotaz	2SCM1010300E	Ano	zahrnuta	X
2 SCM	1500/3000	500/1000	1000 x1250	51-16-1	Na Dotaz	2SCM10123000	Ne	X	X
2 SCME	1500	500	1000 x1250	52E16-1	Na Dotaz	2SCM1012150E	Ano	zahrnuta	X
2 SCME	3000	1000	1000 x1250	52E16-1	Na Dotaz	2SCM1012300E	Ano	zahrnuta	X
2 SCM	1500/3000	500/1000	1250 x1250	51-16-1	Na Dotaz	2SCM12123000	Ne	X	X
2 SCME	1500	500	1250 x1250	52E16-1	Na Dotaz	2SCM1212150E	Ano	zahrnuta	X
2 SCME	3000	1000	1250 x1250	52E16-1	Na Dotaz	2SCM12123000	Ano	zahrnuta	X
2 SCM	1500/3000	500/1000	1250 x1500	51-16-1	Na Dotaz	2SCM12153000	Ne	X	X
2 SCME	1500	500	1250 x1500	52E16-1	Na Dotaz	2SCM1215150E	Ano	zahrnuta	X
2 SCME	3000	1000	1250 x1500	52E16-1	Na Dotaz	2SCM1215300E	Ano	zahrnuta	X
2 SCM	1500/3000	500/1000	1500 x1500	51-16-1	Na Dotaz	2SCM15153000	Ne	X	X
2 SCME	1500	500	1500 x1500	52E16-1	Na Dotaz	2SCM1515150E	Ano	zahrnuta	X
2 SCME	3000	500/1000	1500 x1500	52E16-1	Na Dotaz	2SCM1515300E	Ano	zahrnuta	X

K dispozici jsou i jiné rozměry.

Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)	Kč/ks/Bez DPH	Obj. č.
BEZ indikátoru	Na Dotaz	X
Akumulátorové provedení k KPZ 52E161,	zahrnuta	X
Stojan pro indikátor k KPZ 52(E)-16, 100cm, Ocelová prášková barva	Na Dotaz	2S0220000000
Držák indikátoru k KPZ 52-16,	zahrnuta	X
Sériové rozhraní RS232C k KPZ 52E-16-1	zahrnuta	X
Sada lokátoru nohou (4ks) Ocelová prášková barva	Na Dotaz	010520100000
Propojovací kabel mezi plošinou a indikátorem	Na Dotaz	52E800001101
Přenos dat WiFi	Na Dotaz	120005000000
USB připojení včetně interní 8 MB paměti,	Na Dotaz	X
PC Programm „KPZ Smartscale“	Na Dotaz	X
KPZ Tiskárna	Na Dotaz	X


..... oslovte nás, rádi Vám poradíme i při speciálním požadavku !



• www.kpzvahy-eshop.cz •

KPZ 2SXC / Plošinová váha | | do 3.000 kg

Řada C znamená: Kompletní s indikátor, baterií, výstupem RS 232C |  | úřední ověření je zahrnuto v ceně



KPZ 51-16-1
KPZ 52E-16-1

Solidní a stabilní **plošinová váha** série KPZ 2SXC. **Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručuje vysokou kvalitu váhu.** Stabilní ocelová konstrukce, práškově lakovaná do černé barvy, Vysoká přesnost. Bezúdržbová konstrukce s dlouhou životností.

Konstrukce : Svařovaná ocelová konstrukce z uzavřeného profilu, strukturovaná vážní deska, práškově lakovaná do černé barvy, RAL 9005. Nízkoprofilová konstrukce je vhodná pro všechny aplikace. **Připojení:** Vysoká kvalita připojovací kabel dlouhý 5m. Montáž na zeď. **Napájení :** dobíjecí baterie, adaptér 230 VAC. **Tenzometry:** Robustní, cejchuschopné, IP68, OIML C3 s vysokou pojistkou proti přetížení, vyrovnávací nohy. **Schválení:** CE konformní, EU-ověřitelná třída přesnosti III . **Indikátor cejchuschopný:** 52E16-1, kryt ABS, 6místný 25 mm, podsvícený LCD, se stavovými symboly, s vestavěnou dobíjecí baterií a RS 232, Držák na zeď k indikátoru. **Cena zahrnuje : také prvotní ES ověření u výrobce KPZ-Waagen.** Základní funkce: nastavení nuly, tárování (je možné multitare), mínus, Brutto-/Netto- přepínání. Nastavitelné v nabídce: Ovládání požadované nebo mezní hodnoty.

Cena zahrnuje : indikátor vážení a sériové rozhraní RS 232 C, interní akumulátor, Držák na zeď k indikátoru. Cena zahrnuje : KPZ 2 SCME, také prvotní ES ověření u výrobce KPZ-Waagen.

Typ KPZ	Váživost kg	Dílek g	Rozměry v mm	Indikátor	Kč / ks Bez DPH	Obj. č. váha	Možnost úř. ověření	Kč úřední ověření	Obj. č. úřední ověření
2SXCE	1500	500	1000x1000	52E161	Na Dotaz	2SXC1010150E	Ano 	zahrnuta	X
2SXCE	3000	1000	1000x1000	52E161	Na Dotaz	2SXC1010300E	Ano 	zahrnuta	X
2SXCE	1500	500	1250x1250	52E161	Na Dotaz	2SXC1212150E	Ano 	zahrnuta	X
2SXCE	3000	1000	1250x1250	52E161	Na Dotaz	2SXC1212300E	Ano 	zahrnuta	X
2SXCE	1500	500	1250x1500	52E161	Na Dotaz	2SXC1215150E	Ano 	zahrnuta	X
2SXCE	3000	1000	1250x1500	52E161	Na Dotaz	2SXC1215300E	Ano 	zahrnuta	X
2SXCE	1500	500	1500x1500	52E161	Na Dotaz	2SXC1515150E	Ano 	zahrnuta	X
2SXCE	3000	1000	1500x1500	52E161	Na Dotaz	2SXC1515300E	Ano 	zahrnuta	X

K dispozici jsou i jiné rozměry.

Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)	Kč/ks/Bez DPH	Obj. č.
BEZ indikátoru	Na Dotaz	X
Akumulátorové provedení k KPZ 52E161,	zahrnuta	X
Stojan pro indikátor k KPZ 52(E)-16, 100cm, Ocelová prášková barva	Na Dotaz	2S0220000000
Držák indikátoru k KPZ 52-16,	zahrnuta	X
Sériové rozhraní RS232C k KPZ 52E-16-1	zahrnuta	X
Sada lokátoru nohou (4ks) Ocelová prášková barva	Na Dotaz	010520100000
Propojovací kabel mezi plošinou a indikátorem 	Na Dotaz	52E800001101
Přenos dat Wi-Fi	Na Dotaz	120005000000
USB připojení včetně interní 8 MB paměti,	Na Dotaz	X
PC Programm „KPZ Smartscale“	Na Dotaz	X
KPZ Tiskárna	Na Dotaz	X

..... oslovte nás, rádi Vám poradíme i při speciálním požadavku !



• www.kpzvahy-eshop.cz •

KPZ 2SX | Plošinová váha | | do 3.000 kg



Plnění/odtok
big bagu



Solidní a stabilní **plošinová váha** série KPZ 2SX. **Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručuje vysokou kvalitu váhu.** Stabilní ocelová konstrukce, práškově lakovaná do černé barvy, Vysoká přesnost. Bezúdržbová konstrukce s dlouhou životností.

Konstrukce: Solidní a stabilní, bezúdržbová, uzavřený profil svařovaná ocelová konstrukce, strukturovaná vážná deska, odolná, práškově lakovaná do černé barvy, RAL 9005. **Připojení:** Vysoká kvalita připojovací kabel dlouhý 5m.

Napájení : 230 Volt síťová napájení přes externí nabíječku. **Tenzometry:** Robustní, cejchuschopné, IP68, OIML C3 s vysokou pojistkou proti přetížení, vyrovnávací nohy. **Schválení:** CE konformní, EU-ověřitelná třída přesnosti III, .

Indikátor: KPZ 52-18 | **cejchuschopný:** KPZ 52E-8

Typ KPZ	Váživost kg	Dílek g	Rozměry v mm	Indikátor	Kč / ks Bez DPH	Obj. č. váha	Možnost úř. ověření	Kč úřední ověření	Obj. č. úřední ověření
2SX	1500/3000	500/1000	1000x1000	5218	Na Dotaz	2SXM10103000	Ne	X	X
2SXE	3000	1000	1000x1000	52E8	Na Dotaz	2SX01010300E	Ano	Na Dotaz	300PL0003000
2SXEM	1500/3000	500/1000	1000x1000	52E8	Na Dotaz	2SXM1010300E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SX	1500/3000	500/1000	1250x1250	5218	Na Dotaz	2SXM12123000	Ne	X	X
2SXE	3000	1000	1250x1250	52E8	Na Dotaz	2SX01212300E	Ano	Na Dotaz	300PL0003000
2SXEM	1500/3000	500/1000	1250x1250	52E8	Na Dotaz	2SXM1212300E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SX	1500/3000	500/1000	1250x1500	5218	Na Dotaz	2SXM12153000	Ne	X	X
2SXE	3000	1000	1250x1500	52E8	Na Dotaz	2SX01215300E	Ano	1735,00	300PL0003000
2SXEM	1500/3000	500/1000	1250x1500	52E8	Na Dotaz	2SXM1215300E	Ano	2555,00	300PLM03000
2SX	1500/3000	500/1000	1500x1500	5218	Na Dotaz	2SXM15153000	Ne	X	X
2SXE	3000	1000	1500x1500	52E8	Na Dotaz	2SX01515300E	Ano	Na Dotaz	300PL0003000
2SXEM	1500/3000	500/1000	1500x1500	52E8	Na Dotaz	2SXM1515300E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000


K dispozici jsou i jiné rozměry.

Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)	Kč/ks/Bez DPH	Obj. č.
BEZ indikátoru	Na Dotaz	X
Akumulátorové provedení k KPZ 52 18, KPZ 52E8	Na Dotaz	12004000000
Stojan pro indikátor k KPZ 52-18, KPZ 52E8, 100cm	Na Dotaz	2S022000000
Držák na zeď k indikátoru k KPZ 5218, KPZ 52E8	Na Dotaz	1S002200000
Sériové rozhraní RS232 C k KPZ 52E-8	Na Dotaz	1252E8000100
Sériové rozhraní RS232 C k KPZ 52-18	Na Dotaz	125218000100
Upevňovací desky pro snímače hmotnosti (sada 4 kusů)	Na Dotaz	01052010000
3 Set pointy k KPZ 52(E)-8 (pod – v limitu – nad)	Na Dotaz	1252E8000300
Přenos dat Wi-Fi	Na Dotaz	120005000000
Propojovací kabel mezi plošinou a indikátorem taky	Na Dotaz	52E800001101
PC Programm „KPZ Smartscale“	Na Dotaz	X
KPZ Tiskárna	Na Dotaz	X
USB připojení včetně interní 8 MB paměti,	Na Dotaz	X

....oslovte nás prosím při speciálních požadavcích !




• www.kpzvahy-eshop.cz •



Vestavný rám k plošinové váze KPZ KPZ 2SX,

Rám pro KPZ 2X,	A	B	C	D	H	Kč/ks	Article No.
1000 x 1000 do 3000kg	1120	1020	1120	1020	120	Na Dotaz	25S010103000
1250 x 1250 do 3000kg	1370	1270	1370	1270	120	Na Dotaz	25S012123000
1250 x 1500 do 3000kg	1620	1520	1370	1270	120	Na Dotaz	25S012153000
1500 x 1500 do 3000kg	1620	1520	1620	1520	120	Na Dotaz	25S015153000

Výřez 1 na nákrese = Odnímatelný kryt otvoru pro průchod kabelu. **Minimální velikost prostoru pro zapuštění** = A+160mm x C+160mm



Nájezd pro KPZ 2SX	A	B	Kč/ks	Article No.
KPZ 2 1000 x 1000 mm do 3000kg	1000	800	Na Dotaz	21SX08103000
KPZ 2 1250 x 1250 mm do 3000kg	1250	800	Na Dotaz	21SX08123000
KPZ 2 1250 x 1500 mm do 3000kg	1250	800	Na Dotaz	21SX08123000
KPZ 2 1500 x 1500 mm do 3000kg	1500	800	Na Dotaz	21SX08153000

Ochranný rám/zajišťovací rám k KPZ 2SX		Kč/ks	Article No.
KPZ 2 1000 x 1000 mm do 3000kg	3 až 4 strany	Na Dotaz	21SX08103000
KPZ 2 1250 x 1250 mm do 3000kg	3 až 4 strany	Na Dotaz	21SX08123000
KPZ 2 1250 x 1500 mm do 3000kg	3 až 4 strany	Na Dotaz	21SX08123000
KPZ 2 1500 x 1500 mm do 3000kg	3 až 4 strany	Na Dotaz	21SX08153000



Plnění/odtok
big bagu


.....oslovte nás prosím při speciálních požadavcích !

Závaží a opatření práškové lakování | dobrá hodnota za peníze | pevný



• www.kpzvahy-eshop.cz •

KPZ 2S | Plošinová váha | | do 25.000 kg | pro průmyslové provedení



OPTION



Plnění/odtok
big bagu

Options:

 Prohloubení pro role	 Podjízdná	 Výklopná	 Zajišťovací rám k KPZ 2,
 obuv pro vysokozdvizný vozík	 Zvýšený rámeček	 Rám pro KPZ 2,	 Nájezd pro typ KPZ 2

Extrémní Solidní a stabilní plošinová váha série KPZ 2S. Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručují vysoce kvalitní váhu. Stabilní ocelová konstrukce, práškově lakovaná do černé barvy, Vysoká přesnost. Bezúdržbová konstrukce s dlouhou životností.

Konstrukce: Extrémní Solidní a stabilní, bezúdržbová, uzavřený profil svařovaná ocelová konstrukce, strukturovaná vážní deska, odolná, práškově lakovaná do černé barvy, RAL 9005. **Připojení:** Vysokokvalitní připojovací kabel dlouhý 5m. **Napájení:** 230 Volt síťová napájení přes externí nabíječku.


Tenzometry: Robustní, cejchuschopné, IP68,OIML C3 s vysokou pojistkou proti přetížení, vyrovnávací nohy. **Schválení:** CE konformní, EU-ověřitelná třída přesnosti III, . **Indikátor:** KPZ 52-18 | **cejchuschopný:** KPZ 52E-8

Typ KPZ	Váživost kg	Dílek g	Rozměry v mm	indikátor	Kč / ks Bez DPH	Obj. č. váha	Možnost úř. ověření	Kč úřední ověření	Obj. č. úřední ověření
2SE	300	100	800x800	52E8	Na Dotaz	2S00808030E	Ano	Na Dotaz	300PL000500
2SM	150/300	50/100	800x800	5218	Na Dotaz	2SM08080300	Ne	X	X
2SE	600	200	800x800	52E8	Na Dotaz	2S00808060E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	300/600	100/200	800x800	5218	Na Dotaz	2SM08080600	Ne	X	X
2SME	600/1200	200/500	800x800	52E8	Na Dotaz	2SM0808120E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	600/1200	200/500	800x800	5218	Na Dotaz	2SM08081200	Ne	X	X
2SE	1500	500	800x800	52E8	Na Dotaz	2S00808150E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	1500	500	800x800	5218	Na Dotaz	2S008081500	Ne	X	X
2SE	2000	1000	800x800	52E8	Na Dotaz	2S00808200E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	2000	1000	800x800	5218	Na Dotaz	2S008082000	Ne	X	X
2SM	1000/2000	200/500	800x800	5218	Na Dotaz	2SM08082000	Ne	X	X
2SME	1500/3000	500/1000	800x800	52E8	Na Dotaz	2SM0808300E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	1500/3000	500/1000	800x800	5218	Na Dotaz	2SM08083000	Ne	X	X

.....oslovte nás prosím při speciálních požadavcích !



• www.kpzvahy-eshop.cz •




Typ KPZ	Váživost kg	Dílek g	Rozměry v mm	indikátor	Kč / ks Bez DPH	Obj. č. váha	Možnost úř. ověření	Kč úřední ověření	Obj. č. úřední ověření
2ES	300	100	1000x1000	52E8	Na Dotaz	2S01010030E	Ano	Na Dotaz	300PL000500
2SM	150/300	50/100	1000x1000	5218	Na Dotaz	2SM10100300	Ne	X	X
2SE	600	200	1000x1000	52E8	Na Dotaz	2S01010060E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	300/600	100/200	1000x1000	5218	Na Dotaz	2S010100600	Ne	X	X
2SME	600/1200	200/500	1000x1000	52E8	Na Dotaz	2SM1010120E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	600/1200	200/500	1000x1000	5218	Na Dotaz	2SM10101200	Ne	X	X
2SE	1500	500	1000x1000	52E8	Na Dotaz	2S01010150E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	1500	500	1000x1000	5218	Na Dotaz	2S010101500	Ne	X	X
2SE	2000	1000	1000x1000	52E8	Na Dotaz	2S01010200E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	2000	1000	1000x1000	5218	Na Dotaz	2S010102000	Ne	X	X
2SM	1000/2000	200/500	1000x1000	5218	Na Dotaz	2SM10102000	Ne	X	X
2SME	1500/3000	500/1000	1000x1000	52E8	Na Dotaz	2SM1010300E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	1500/3000	500/1000	1000x1000	5218	Na Dotaz	2SM10103000	Ne	X	X
2SE	600	200	1250 x 830	52E8	Na Dotaz	2S01208060E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	600	200	1250 x 830	5218	Na Dotaz	2S012080600	Ne	X	X
2SME	600/1200	200/500	1250 x 830	52E8	Na Dotaz	2SM1208120E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	600/1200	200/500	1250 x 830	5218	Na Dotaz	2SM12081200	Ne	X	X
2SE	1500	500	1250 x 830	52E8	Na Dotaz	2S01208150E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	1500	500	1250 x 830	5218	Na Dotaz	2S012081500	Ne	X	X
2SE	2000	1000	1250 x 830	52E8	Na Dotaz	2S01208200E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	2000	1000	1250 x 830	5218	Na Dotaz	2S012082000	Ne	X	X
2SM	1000/2000	200/500	1250 x 830	5218	Na Dotaz	2SM12082000	Ne	X	X
2SME	1500/3000	500/1000	1250 x 830	52E8	Na Dotaz	2SM1208300E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	1500/3000	500/1000	1250 x 830	5218	Na Dotaz	2SM12083000	Ne	X	X
2SE	600	200	1250x1000	52E8	Na Dotaz	2S01210060E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	600	200	1250x1000	5218	Na Dotaz	2S012100600	Ne	X	X
2SME	600/1200	200/50	1250x1000	52E8	Na Dotaz	2SM1210120E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	600/1200	200/50	1250x1000	5218	Na Dotaz	2SM12101200	Ne	X	X
2SE	1500	500	1250x1000	52E8	Na Dotaz	2S01210150E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	1500	500	1250x1000	5218	Na Dotaz	2S012101500	Ne	X	X
2SE	2000	1000	1250x1000	52E8	Na Dotaz	2S01210200E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	2000	1000	1250x1000	5218	Na Dotaz	2S012102000	Ne	X	X
2SM	1000/2000	200/500	1250x1000	5218	Na Dotaz	2SM12102000	Ne	X	X
2SME	1500/3000	500/1000	1250x1000	52E8	Na Dotaz	2SM1210300E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	1500/3000	500/1000	1250x1000	5218	Na Dotaz	2SM12103000	Ne	X	X
2SE	600	200	1250x1250	52E8	Na Dotaz	2S01212060E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	600	200	1250x1250	5218	Na Dotaz	2S012120600	Ne	X	X
2SME	600/1200	200/500	1250x1250	52E8	Na Dotaz	2SM1212120E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	600/1200	200/500	1250x1250	5218	Na Dotaz	2SM12121200	Ne	X	X
2SE	1500	500	1250x1250	52E8	Na Dotaz	2S01212150E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	1500	500	1250x1250	5218	Na Dotaz	2S012121500	Ne	X	X
2SE	2000	1000	1250x1250	52E8	Na Dotaz	2S01212200E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	2000	1000	1250x1250	5218	Na Dotaz	2S012122000	Ne	X	X
2SM	1000/2000	200/500	1250x1250	5218	Na Dotaz	2SM12122000	Ne	X	X
2SME	1500/3000	500/1000	1250x1250	52E8	Na Dotaz	2SM1212300E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	1500/3000	500/1000	1250x1250	5218	Na Dotaz	2SM12123000	Ne	X	X

.....oslovte nás prosím při speciálních požadavcích !



• www.kpzvahy-eshop.cz •



Typ KPZ	Váživost kg	Dílek g	Rozměry v mm	Indikátor	Kč / ks Bez DPH	Obj. č. váha	Možnost úř. ověření	Kč úřední ověření	Obj. č. úřední ověření
2SE	600	200	1250x1500	52E8	Na Dotaz	2S01215060E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	600	200	1250x1500	5218	Na Dotaz	2S012150600	Ne	X	X
2SME	600/1200	200/500	1250x1500	52E8	Na Dotaz	2SM1215120E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	600/1200	200/500	1250x1500	5218	Na Dotaz	2SM12151200	Ne	X	X
2SE	1500	500	1250x1500	52E8	Na Dotaz	2S01215150E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	1500	500	1250x1500	5218	Na Dotaz	2S012151500	Ne	X	X
2SE	2000	1000	1250x1500	52E8	Na Dotaz	2S01215200E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	2000	1000	1250x1500	5218	Na Dotaz	2S012152000	Ne	X	X
2SM	1000/2000	200/500	1250x1500	5218	Na Dotaz	2SM12152000	Ne	X	X
2SME	1500/3000	500/1000	1250x1500	52E8	Na Dotaz	2SM1215300E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	1500/3000	500/1000	1250x1500	5218	Na Dotaz	2SM12153000	Ne	X	X
2SE	1500	500	1500x1500	52E8	Na Dotaz	2S01515150E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	1500	500	1500x1500	5218	Na Dotaz	2S015151500	Ne	X	X
2SE	2000	1000	1500x1500	52E8	Na Dotaz	2S01515200E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	2000	1000	1500x1500	5218	Na Dotaz	2S015152000	Ne	X	X
2SM	1000/2000	200/500	1500x1500	5218	Na Dotaz	2SM15152000	Ne	X	X
2SME	1500/3000	500/1000	1500x1500	52E8	Na Dotaz	2SM1515300E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	1500/3000	500/1000	1500x1500	5218	Na Dotaz	2SM15153000	Ne	X	X
2SM	6000	2000	1500x1500	5218	Na Dotaz	2SM15156000	Ne	X	X
2SME	6000	2000	1500x1500	52E8	Na Dotaz	2SM1515600E	Ano	3375,00	300PL010000
2SE	1500	500	1500x2000	52E8	Na Dotaz	2S01520150E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	1500	500	1500x2000	5218	Na Dotaz	2S015201500	Ne	X	X
2SE	2000	1000	1500x2000	52E8	Na Dotaz	2S01520200E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	3000	1000	1500x2000	5218	Na Dotaz	2S015203000	Ne	X	X
2SME	1500/3000	500/1000	1500x2000	52E8	Na Dotaz	2SM1520300E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	1500/3000	500/1000	1500x2000	5218	Na Dotaz	2SM15203000	Ne	X	X
2S	6000	2000	1500x2000	5218	Na Dotaz	2S0015206000	Ne	X	X
2SE	6000	2000	1500x2000	52E8	Na Dotaz	2S001520600E	Ano	Na Dotaz	300PL010000
2SE	1500	500	2000x2000	52E8	Na Dotaz	2S02020150E	Ano	X	300PL003000
2S	1500	500	2000x2000	5218	Na Dotaz	2S020201500	Ne	X	X
2SE	2000	1000	2000x2000	52E8	Na Dotaz	2S02020200E	Ano	Na Dotaz	300PL003000
2S	3000	1000	2000x2000	5218	Na Dotaz	2S020202000	Ne	X	X
2SME	1500/3000	500/1000	2000x2000	52E8	Na Dotaz	2SM2020300E	Ano	Na Dotaz	300PLM03000
2SM	1500/3000	500/1000	2000x2000	5218	Na Dotaz	2SM20203000	Ne	X	X
2S	6000	2000	2000x2000	5218	Na Dotaz	2S02020600E	Ne	X	X
2SE	6000	2000	2000x2000	52E8	Na Dotaz	2S02020600E	Ano	Na Dotaz	300PL010000
								X	


.....oslovte nás prosím při speciálních požadavcích !



• www.kpzvahy-eshop.cz •


Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)	Kč/ks/Bez DPH	Obj. č.
BEZ indikátoru	Na Dotaz	X
Akumulátorové provedení k KPZ 52 18, KPZ 52E8	Na Dotaz	120040000000
Stojan pro indikátor k KPZ 52-18, KPZ 52E8, 100cm	Na Dotaz	2S0220000000
Držák na zeď k indikátoru k KPZ 5218, KPZ 52E8	Na Dotaz	1S0022000000
Sériové rozhraní RS232 C k KPZ 52E-8	Na Dotaz	1252E8000100
Sériové rozhraní RS232 C k KPZ 52-18	Na Dotaz	125218000100
Upevňovací desky pro snímače hmotnosti (sada 4 kusů)	Na Dotaz	010520100000
3 Set pointy k KPZ 52(E)-8 (pod – v limitu – nad)	Na Dotaz	1252E8000300
Přenos dat WiFi	Na Dotaz	120005000000
Propojovací kabel mezi plošinou a indikátorem taky M	Na Dotaz	52E800001101
PC Programm „KPZ Smartscale“	Na Dotaz	X
KPZ Tiskárna	Na Dotaz	X
USB připojení včetně interní 8 MB paměti,	Na Dotaz	X

Vestavný rám k plošinové váze KPZ 2, Rozměry v mm:



Rám pro typ KPZ 2	A	B	C	D	H	Kč Bez DPH	Obj. č.
800 x 800 do 3000kg	920	820	920	820	120	Na Dotaz	25S008083000
830 x 1250 do 3000kg	1370	1270	950	850	120	Na Dotaz	25S008123000
1000 x 1000 do 3000kg	1120	1020	1120	1020	120	Na Dotaz	25S010103000
1000 x 1250 do 3000kg	1370	1270	1120	1020	120	Na Dotaz	25S010123000
1250 x 1250 do 3000kg	1370	1270	1370	1270	120	Na Dotaz	25S012123000
1250 x 1500 do 3000kg	1620	1520	1370	1270	120	Na Dotaz	25S012153000
1500 x 1500 do 3000kg	1620	1520	1620	1520	120	Na Dotaz	25S015153000
1500 x 1500, 6000kg	1620	1520	1620	1520	175	Na Dotaz	25S015156000
1500 x 2000 do 3000kg	2120	2020	1620	1520	150	Na Dotaz	25S015203000
1500 x 2000, 6000kg	2120	2020	1620	1520	175	Na Dotaz	25S015206000
2000 x 2000 do 3000kg	2120	2020	2120	2020	150	Na Dotaz	25S020203000
2000 x 2000 6000kg	2120	2020	2120	2020	175	Na Dotaz	25S020206000

Výřez 1 na nákrese = Odnímatelný kryt otvoru pro průchod kabelu. **Minimální velikost prostoru pro zapuštění** = A+160mm x C+160mm



Nájezd pro typ KPZ 2	A	B	Kč/ks	Obj.č.
KPZ 2 800 x 800 mm do 3000kg	800	800	Na Dotaz	21S008083000
KPZ 2 830 x 1250 mm do 3000kg	830	800	Na Dotaz	21S008093000
KPZ 2 1000 x 1000 mm do 3000kg	1000	800	Na Dotaz	21S008103000
KPZ 2 1000 x 1250 mm do 3000kg	1000	800	Na Dotaz	21S008103000
KPZ 2 1250 x 1250 mm do 3000kg	1250	800	Na Dotaz	21S008123000
KPZ 2 1250 x 1500 mm do 3000kg	1250	800	Na Dotaz	21S008123000
KPZ 2 1500 x 1500 mm do 3000kg	1500	800	Na Dotaz	21S008153000
KPZ 2 1500 x 1500 mm 6000kg	1500	1500	Na Dotaz	21S015156000
KPZ 2 1500 x 2000 mm do 3000kg	1500	1500	Na Dotaz	21S015153000
KPZ 2 1500 x 2000 mm 6000kg	1500	1500	Na Dotaz	21S015156000
KPZ 2 2000 x 2000 mm do 3000kg	2000	1500	Na Dotaz	21S015203000
KPZ 2 2000 x 2000 mm 6000kg	2000	1500	Na Dotaz	21S015206000

..... oslovte nás, rádi Vám poradíme i při speciálním požadavku !



• www.kpzvahy-eshop.cz •


Můstková váha, plošinová váha a počítačí váha




Pozinkované



Práškované lakované



Nerezové váhy



Mobilní váhy




Váha na vysokozdvíže vozíky



Váha na zvířata



Jeřábové váhy



.....oslovte nás, rádi Vám poradíme i při speciálním požadavku !

• www.kpzvahy-eshop.cz •