

Průmyslové provedení



Vysoce přesná

Počítací váha

KPZ 2-04E-3 

Vnitřní dělení až 1/ 600.000
Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků
Robustní konstrukce
3 přehledné displeje
Funkce sčítání
Příznivá cena



Manuální tára
Nastavení nuly
220 V/ Bateriový provoz
RS232 (za příplatek)
Tiskárna čárových kódů (za příplatek)



Levná, úředně ověřitelná, vysoce přesná váha.

Průmyslové provedení

Vysoce přesná počítačová váha

Typ: KPZ 2 - 04E - 3



www.kpzwaagen.de

Tato vysoce citlivá přesná váha je vhodná pro veškeré aplikace technologického vážení, díky vysokému rozlišení displeje a několikanásobně většímu vnitřnímu dělení. Jejimi vlastnostmi a technickou specifikací je zaručeno vysoce přesné počítání kusů. Robustní konstrukce, vestavěná výměnný akumulátor, jasně viditelné 3 LCD displeje a membránová klávesnice odolná proti prachu a vodě umožňuje této váze stát se Vaším každodenním pomocníkem.

Váhu lze dodat také ve verzi úředně ověřitelné s rozlišením 3.000 dílků.


Standardní funkce:

- ✓ Rozlišení displeje: 1/30.000 nebo 1/15.000, vnitřní dělení 1/600.000 nebo 1/300.000.
- ✓ Naprogramovaný automatický postup kalibrace.
- ✓ Automatické nastavení nuly, počítání kusů.
- ✓ Tára po celém vážícím rozsahu. Hodnotu táry lze zadat stisknutím klávesy při položení zátěže na plošinku nebo pomocí numerické klávesnice.
- ✓ Možnost zadat 10 jednotkových hmotností pro počítání kusů do paměti. Tyto předvolené hodnoty jsou uživatelem jednoduše z paměti vyvolány a mohou být také jednoduchým způsobem obměňovány.
- ✓ 3 LCD podsvícené displeje, zobrazující celkovou hmotnost, jednotkovou hmotnost a počet kusů.
- ✓ Set-pointy, indikace dosažené předvolené hodnoty hmotnosti či počtu kusů audiosignálem.
- ✓ Odnímatelná plošinka z nerezové oceli.
- ✓ HR/klávesnice vysokého rozlišení/desetinná tečka Aktivace vysokorozlišitelného indikátoru u 3000d vah. Stiskněte tuto klávesnici po dobu 3 sekund a vážící hodnota se přepne na 5 sekund na rozlišení 15000d

Příslušenství: Volně konfigurovatelné sériové rozhraní RS232.

Pomocí tohoto rozhraní mohou být přenášena data jako jsou datum, čas, dále pak volitelná 15-ti místné číselné údaje, počet kusů, hmotnost kusu, brutto-tara-netto, možnost výtisku dat s celkovým počtem kusů.

K tomuto rozhraní může být také připojena KPZ jehličková tiskárna nebo KPZ termo tiskárna etiket. Přizpůsobení vzhledu tisku může být na přání zákazníka vybaveno logem. Výše uvedené údaje mohou být vytištěny jako číselný kód nebo **čárový kód**.



Velikost plošinky 320 x 250mm

Typ	Váživost	Dělení	Rozměry v mm	Možnost úř. ověření	Cena Kč	Obj. č.
2-04-3/3000	3.000g	0,1g	320 x 250 mm	Ne	poptávka	204303000000
2-04-3/6000	6.000g	0,2g	320 x 250 mm	Ne	poptávka	204306000000
2-04-3/15000	15.000g	0,5g	320 x 250 mm	Ne	poptávka	204315000000
2-04-3/30000	30.000g	1,0g	320 x 250 mm	Ne	poptávka	204330000000
2-04-3/15k	15.000g	1g	320 x 250 mm	Ne	poptávka	204515000000
2-04-3/30k	30.000g	2g	320 x 250 mm	Ne	poptávka	204530000000
2-04E-3/15.000	3.000 g	1,0g	320 x 250 mm	Ano	poptávka	204E30300000
2-04E-3/15.000	6.000 g	2,0g	320 x 250 mm	Ano	poptávka	204E30600000
2-04E-3/15.000	15.000 g	5,0g	320 x 250 mm	Ano	poptávka	204E31500000
2-04E-3/30.000	30.000 g	10,0g	320 x 250 mm	Ano	poptávka	204E33000000

Příslušenství (za příplatek)	Obj. č.
Miska, nerezová ocel, 246 x 222 x 42 mm	poptávka 204300080000
Sériové rozhraní RS 232 neprogramovatelné	poptávka 204300070002
Sériové rozhraní RS 232 programovatelné	poptávka 204300070001
Jehličková tiskárna Favorit 24 PLUS k RS 232	poptávka 203424000000
Jehličková tiskárna DR 3-1 k KPZ 2-04-3	poptávka 120035100000
Tiskárna etiket a čárových kódů DR 2 k RS 232	poptávka 204333000000
Přizpůsobení tisku DR 2 dle přání zákazníka	poptávka 204333100000

Úřední ověření (ES – ověření)		
Úřední ověření váhy u výrobce KPZ PL (před dodáním) do 50kg platnost 3 roky	poptávka	3001160000
Potvrzení o ověření měřidla (ES – certifikát)	poptávka	3000000005
Typ	Váživost	Rozměry balení
KPZ 2-04-3	všechny	41 x 38 x 20 cm, 5,5 kg

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání

Počítací váha Typ KPZ 2-04-8

1 / 600.000 Vnitřní dělení

1 / 60.000 Externí dělení

Paměť hmotnosti kusu

Zobrazení nejvyš. hodnoty kusu

Zobrazení nejvyšší hodnoty

manuální tara



Nastavení nuly

Provoz na baterie

230 Volt-provoz

Funkce sčítání

RS 232 (za příplatek)

Tiskárna (za příplatek)

Hospodárné počítání = ušetření pracovní doby

Vysoce přesná počítací váha

Typ KPZ 2-04-8

Počítací váha KPZ 2-04-8 má rozměr plošiny 230 x 300 mm.

Tato kvalitativně vysoce přesná počítací váha se může použít všude v neejchuschopném nasazení . Na základě vysoko přesného externího rozlišení a vysokého vnitřního rozlišení může být bez problémů počítané velké množství malých dílů. Kromě toho vyplývá z tohoto velká stabilita a opakovaná přesnost.

Indikátor na 3 LCD-Displejích umožňuje obsluhu podchytit všechna důležitá data na jeden pohled.. Tato nadmíru odolná konstrukce , přídatná ochrana proti vlhkosti , zabudovaná odolná baterie a optimální obsluha vodotěsné fóliové klávesnice dělá z této počítací váhy nepostradatelného mobilního denního pomocníka. Váha může být napájena ze sítě nebo z akumulátoru. Plošina je z nerez a je k čištění odnímatelná.

Standartní vlastnosti:

- Indikátor-dělení: 1/60.000 při vnitřním dělení až 1/600.000
- Naprogramovaný automatický postup klábrace
- Automatické nastavení nuly
- Počítání kusů (nejmenší hmotnost kusu 1/5 dělení indikátoru. Váha počítá i menší kusy , potom ale může dojít i k větším Odchylkám.
- Hodnota tary nebo hmotnost kusu může být navážená nebo být zadaná přes klávesnici.
- Váha disponuje přes **100** (volně programovatelných) místa v paměti pro číslo zboží a popsání zboží.
- Místo v paměti napočítaného množství k sčítání stejných počítacích dílů v celkovém kusu a v celkové hmotnosti.
- Váha a počet kusů (spočítané výsledky) se mohou v paměti sčítat .
- Množství – a kontrola hmotnosti , vážení v toleranové oblasti (Checkweighing) (to zn. . Signalový tón při překročení volně zvolených počtu kusů nebo hmotnosti) .

Funktionen : 3 LCD podsvícené displeje, 6-místné, 20 mm vysoké, podsvícené . ↔ -ručně tárovatelný nebo odvážitelný , mínusový indikátor, automatická kalibrace, manuální a automatická funkce sčítání , Soll hmotnost-kontrola, kontrola množství, automatické přepočítání hmotnosti kusu, vlastní test, automatické nastavení nuly, váha 1-/ váha 2- funkční displej, M+, pracovní teplota : 0 – 40°C.



Typ	Váživost	Dělení	Rozměry v mm	Možnost úř. ověření	Cena Kč	Obj. č.
2-04-8/3000	3.000g	0,05g	230x300mm	Ne	poptávka	204803000000
2-04-8/3000	6.000g	0,1g	230x300mm	Ne	poptávka	204806000000
2-04-8/3000	15.000g	0,2g	230x300mm	Ne	poptávka	204801500000
Příslušenství (za příplatek)						Obj. č.
Sériové rozhraní RS 232 neprogramovatelné					poptávka	204300070002
Jehličková tiskárna Favorit 24 PLUS k RS 232					poptávka	203424000000
Úřední ověření (ES – ověření)						
Potvrzení o ověření měřidla (ES – certifikát)					poptávka	3000000005
Typ	Váživost	Rozměry balení				
KPZ 2-04-8	všechny	45 x 38 x 21 - 5kg				

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! !


Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.

Průmyslové provedení



Počítací váha typu **KPZ 2E-06 / 56**

EU ověřitelná třída 



Průmyslové provedení

Jednoduchá k ovládní

Kapacita do 500 kg

Vysoký indikátorový stav

25 mm LCD – Indikátor

100 % Tára

230V Napájení

Akumulátor

RS232 rozhraní

Brutto-/Netto přepínání

Příslušenství k plošině (za příplatek)

Počítací funkce (za příplatek)

3 setpointy (za příplatek)

Tiskárna (za příplatek)

Barcode (za příplatek)

Minimální hmotnost kusu pro počítání kusů : 1/5 dílku váhy

Levná a robustní průmyslová - počítací váha !

Můstková váha typ KPZ 2E-06 / 56. pro cejchuschopné a necejchuschopné nasazení.

Konstrukce: robustní a kvalitní vysoce hodnotná můstková váha, vyrobená z robustních průmyslově svařované pravoúhlé trubkové oceli, práškově lakované, s nerezovou pokrývací plošinou) univerzální jako Stativ- nebo k nasazení jako stolní verze.

Vážící systém: Vybaven hliníkovým DMS – snímačem typu KPZ 504E 2, IP 67, **Schválení:** EU ověřitelná třída přesnosti III, CE Konformní, **Napájení:** 230 Volt síťové napájení

Provedení: KPZ 2-06/56 Externí 15.000 dělení, KPZ 2E-06/56 cejchuschopný Standardní 3.000 externích dělení, umožní aby se po dobu 5 sekund vážící hodnota přepnula na rozlišení 15000d.

U standartních-provedeníh KPZ 2E-06S / 56, je indikátor KPZ 56 uveden v ceně



Krátký popis: KPZ 56E-1

Tento kvalitní vysoce hodnotný vysocerozlišitelný počítač indikátor může být použit v cejchuschopném a necejchuschopném nasazení. Na základě vysokého externího rozlišení a 20 krát vyššího vnitřního rozlišení může být bez problémů napočítáno větší množství menších dílů. Mimo jiné se díky tomu dostane vysoká stabilita a opakovaná přesnost. Indikátor na 3 LCD-displejích umožňuje obsluhovateli podchytit všechny důležitá data na jeden pohled. Přepínání není nutné. Tato nadmíru odolná konstrukce, k tomu ochrana proti vlhkosti, zabudovaná znovu nabíjecí baterie a optimální obluha vodotěsné fóliové klávesnice dělají z této váhy nepostradatelného denního pomocníka.

Minimalní hmotnost kusu pro počítačové vážení:

1/5 dílku váhy. ověřitelná

Popis klávesnice

0 bis 9 a .	Klávesou se zadává hmotnost kusu, počet, hodnotová hranice nebo tára -hmotnost
CE:	Klávesou lze vymazat veškeré zadané hodnoty
→0←	1) Touto klávesou se nastaví nula. 2) Dvojitým stiskem klávesy lze zadat úroveň podsvícení displeje.
	Touto klávesou se táruje položená hmotnost na váze.
	Klávesa slouží k potvrzení zadaného množství.
	Klávesou bude potvrzena zadaná hodnota jako hmotnost kusu.
	Klávesou bude potvrzena zadaná hodnota jako maximální hodnota, počet kusu nebo hmotnost. Pokud by měla být hodnota příliš vysoká, objeví se, vydá se varovný signál.
	Klávesou budou vyvolané uložené hmotnosti kusu.
M+	Klávesa přičítání nebo odčítání hodnot do paměti.
MC	Stisknutím této klávesy se nejprve zobrazí a poté smažou nasčítané hodnoty v paměti.
HR/.	Při cejchuschopném provedení: klávesnice vysokého rozlišení/desetinná tečka Aktivace vysokorozlišitelného indikátoru u 3000 d vah. Stiskněte tuto klávesnici po dobu 3 sekund a vážící hodnota se přepne na 5 sekund na rozlišení 15000d.

Standartní vlastnosti: Indikátor-dělení: do 1/30.000 možné při vnitřním dělení 1/600.000. automatický postup při kalibraci. Automatické a manuální nastavení nuly. 100% Tára. Počítání kusů. Hodnota táry a hmotnost kusu lze zadat klávesou nebo být navážena. Indikátor má paměť na 10 (volně programitelných) jednotkových hmotností. 3 LCD-Displeje s podsvícením které zobrazují hmotnost, počet kusů a hmotnost kusu. Hmotnost a počet kusů (napočítané výsledky) mohou být v paměti sčítány. Kontrola množství a kontrola hmotnosti/ kontrola dosažené hranice (to zn. Signální tón při překročení zvoleného množství nebo zvolené hmotnosti). Síťové a bateriový provoz, kontrola nabíjecího stavu, symboly pro nabíjení baterie.

Za příplatek: Volně konfigurovatelné sériové rozhraní (RS 232). S tímto sériovým rozhraním mohou být přenášeny vážící data tak jako datum, čas a dvě volně zvolitelné 15- místné číslo (např. číslo výrobku, číslo obsluhivatele). K tomuto sériovému rozhraní může být zapojena KPZ – pásková tiskárna tak jako KPZ – etiketová tiskárna, které tisknou číselnou hodnotu nebo etiketu s čárovým kódem.

Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.

KPZ Stolní váhy

 <p>Tfida III KPZ 2033</p>	 <p>KPZ 21133</p>	 <p>Tfida III KPZ 2043 Počítací váha</p>
 <p>Tfida III Ex Příslušenství V provedení NEREZ DIN 1.4301</p>	 <p>KPZ 20310 IP 65</p>	 <p>Tfida III V provedení NEREZ DIN 1.4301</p>
 <p>KPZ2-04-8 Počítací váha</p>	<p>Smíme Vám také vyřešit problém s vážením</p> <p>?</p>	 <p>Tfida III KPZ 2E06N IP 69K</p>

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.



 <p>KPZ 2-11-3</p>	 <p>KPZ 2-03-9</p>	 <p>KPZ 2-03-3 <small>Klasse III</small></p>	 <p>KPZ 2-04-3 <small>Klasse III</small></p>	 <p>KPZ 2E-06S <small>Klasse III Ex</small></p>
 <p>KPZ 2082 System počítačích vah</p>	 <p>KPZ 1 <small>Klasse III Ex</small></p>	 <p>KPZ 2B <small>Klasse III Ex</small></p>	 <p>KPZ 2 <small>Klasse III Ex</small></p>	
 <p>KPZ 2D <small>Klasse III Ex</small></p>	 <p>Příslušenství KPZ 71-7 <small>Ex</small></p>	 <p>KPZ 71-7 <small>Klasse III Ex</small> Mnoho příslušenství</p>		
 <p>KPZ 72 <small>Klasse III Ex</small></p>	 <p>KPZ 73SDJ</p>	 <p>KPZ 73</p>	 <p>KPZ 73B</p>	 <p>KPZ 74</p>
 <p>KPZ 76</p>	 <p>Jeřábové váhy <small>Klasse III</small></p>	 <p>Váhy na vozidla <small>Klasse III</small></p>		

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice
tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100
Email: kpz@kpz-vahy.cz • <http://www.kpz-vahy.cz>

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!