


Duální systém počítačích vah

Typ : KPZ 2-08-2

Vnitřní dělení až 1/ 600.000
Rozlišení na displeji až 1/ 60.000 dílků



Jednoduchá obsluha
Příznivá cena
Robustní provedení



Nulování
Vestavěný akumulátor
Síťový provoz 230 V
Tára 100 %
Vložení hmotnosti
RS 232 (Přísl.)
Výstup na tiskárnu (Přísl.)

Rychlé počítání ? Ušetřený čas !!

Průmyslové provedení
Systém počítacích vah:
KPZ 2 – 08 - 2



Systém počítacích vah KPZ 2-08-2 spojuje dohromady dvě váhy, jednu stolní počítač, druhou s možností vážit vysoké hmotnosti. Tato kombinace dvou vah poskytuje uživateli pohodlnou možnost počítat kusy s velkou přesností a úsporu času.


Počítač (referenční) váha je osazena plošinkou o rozměrech 210x290mm. V této váze je vestavěna veškerá řídicí elektronika systému. Při pohledu z přední části je váha vybavena třemi LCD displeji a numerickou klávesnicí.

Pomocí této klávesnice lze ovládat následující funkce: sčítání hodnot, automatické nastavení nuly, sčítání počtu kusů, tára a jednotková hmotnost zadaná automaticky nebo přes klávesnici. Minimální hmotnost vzorku při počítání kusů je 1/5 hodnoty dílku. Napájet systém je možné z elektrické sítě nebo z vestavěného akumulátoru.

Nabíječ akumulátoru 220V/50Hz je součástí dodávky. Vnitřní dělení: 60.000 dílků.

Funkce: 3 LCD displeje, výška 14 mm, tára (↔) 100% tára, zadávání automaticky nebo manuálně, 6-ti místný 14mm vysoký podsvícený displej, indikace záporných hodnot na displeji, automatická kalibrace, manuální a automatická funkce sčítání, kontrolní funkce pro počítání kusů, funkce kontrolního vážení, režim zpřesňování, automatický test všech funkcí, automatické nastavení nuly, zobrazení hodnot Brutto/Netto, přepínání mezi jednotlivými váhami.

Příslušenství: RS232C, sériové rozhraní, výstup na tiskárnu.



Druhá, vázící plošina: tuto plošinu je možné vybrat ze standardní nabídky z následujících typů: KPZ 1, KPZ 2, KPZ 71, KPZ 72, KPZ 73 nebo KPZ 2-06. Pro přesné informace použijte prosím příslušný prospekt.

Technická specifikace: systém počítacích vah KPZ 2 – 08 - 2

Typ	Váživost	Dílek	Možno připojit k váhám
2082/1500	3000 g	0,05 g	KPZ 2-06S, váživosti od 30 do 600 kg
2082/15 kg	6000 g	0,1 g	KPZ 1, KPZ 2, KPZ 7*, váživosti od 600 kg
2082/15 kg	15.000 g	0,2 g	KPZ 1, KPZ 2, KPZ 7*, váživosti od 650 kg do 3 t

Příklady sestavení

Typ	Váživost		Dělení		Rozměr plošiny	Cena Kč	Obj. č.
	váha 1	váha 2	váha 1	váha 2	váha 2		
2-08-2 / KPZ 2-11-3	3000 g	30 kg	0,05 g	5,0 g	350 x 300mm	poptávka	208221130030
2-08-2 / KPZ 206S	3000 g	60 kg	0,05 g	10,0 g	420 x 520mm	poptávka	208206S06045
2-08-2 / KPZ 206S	3000 g	150 kg	0,05 g	20,0 g	420 x 520mm	poptávka	208206S15000
2-08-2 / KPZ 206S	3000 g	300 kg	0,05 g	50,0 g	600 x 600mm	poptávka	208206S30000
2-08-2 / KPZ 2, 1x1	6 kg	600 kg	0,1 g	100 g	1.000 x 1.000mm	poptávka	208206101000
2-08-2 / KPZ 2, 12x15	15 kg	1.000 kg	0,2 g	100 g	1.250 x 1.500mm	poptávka	208210121500

Příslušenství k systému KPZ 2-08-2

Volitelné příslušenství – za příplatek		
Výstup RS 232	poptávka	208100070000
Jehličková tiskárna FAVORIT, k indikátoru KPZ 51(E)*, KPZ 51-9, načítání hodnot	poptávka	120023000000
Jehličková tiskárna, typ DR3 pro KPZ 51E-7, 51E-8, 56-1, 51E-11	poptávka	120035000000

Rozměry balení

Model	Rozměry plošinky	Rozměry balení
KPZ 2-08-2 und 2-11-3	360 x 310	107 x 57 x 29 cm, 26kg / 40 x 37 x 25, 7kg
KPZ 2-08-2 und 2-06-1	600x600 / 420x520	107 x 57 x 29 cm, 26kg / 40 x 37 x 25, 7kg
KPZ 2-08-2 und KPZ 1	840 x 1260	130 x 80 x 60 cm, 80 kg
KPZ 2-08-2 und KPZ 2	1000 x 1000	130 x 100 x 60 cm, 120 kg
KPZ 2-08-2 und KPZ 2	1250 x 1500	130 x 160 x 60 cm 200 kg

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
 Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
 Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.

Počítací váha Typ KPZ 2-04-8

1 / 600.000 Vnitřní dělení

1 / 60.000 Externí dělení

Paměť hmotnosti kusu

Zobrazení nejvyš. hodnoty kusu

Zobrazení nejvyšší hodnoty

manuální tara



Nastavení nuly

Provoz na baterie

230 Volt-provoz

Funkce sčítání

RS 232 (za příplatek)

Tiskárna (za příplatek)

Hospodárné počítání = ušetření pracovní doby

Vysoce přesná počítačí váha

Typ KPZ 2-04-8

Počítačí váha KPZ 2-04-8 má rozměr plošiny 230 x 300 mm.

Tato kvalitativně vysoce přesná počítačí váha se může použít všude v necejchuschopném nasazení. Na základě vysoko přesného externího rozlišení a vysokého vnitřního rozlišení může být bez problémů počítané velké množství malých dílů. Kromě toho vyplývá z tohoto velká stabilita a opakovaná přesnost.

Indikátor na 3 LCD-Displejích umožňuje obsluhu podchytit všechna důležitá data na jeden pohled. Tato nadmíru odolná konstrukce, přídatná ochrana proti vlhkosti, zabudovaná odolná baterie a optimální obsluha vodotěsné fóliové klávesnice dělá z této počítačí váhy nepostradatelného mobilního denního pomocníka. Váha může být napájena ze sítě nebo z akumulátoru. Plošina je z nerez a je k čištění odnímatelná.

Standartní vlastnosti:

- Indikátor-dělení: 1/60.000 při vnitřním dělení až 1/600.000
- Naprogramovaný automatický postup klábrace
- Automatické nastavení nuly
- Počítání kusů (nejmenší hmotnost kusu 1/5 dělení indikátoru. Váha počítá i menší kusy, potom ale může dojít i k větším Odchyškám.
- Hodnota tary nebo hmotnost kusu může být navážená nebo být zadaná přes klávesnici.
- Váha disponuje přes **100** (volně programovatelných) místa v paměti pro číslo zboží a popsání zboží.
- Místo v paměti napočítaného množství k sčítání stejných počítačích dílů v celkovém kusu a v celkové hmotnosti.
- Váha a počet kusů (spočítané výsledky) se mohou v paměti sčítat.
- Množství – a kontrola hmotnosti, vážení v toleranové oblasti (Checkweighing) (to zn. . Signalový tón při překročení volně zvolených počtu kusů nebo hmotnosti).

Funktionen : 3 LCD podsvícené displeje, 6-místné, 20 mm vysoké, podsvícené. ↔ -ručně tárovatelný nebo odvážitelný, mínusový indikátor, automatická kalibrace, manuální a automatická funkce sčítání, Soll hmotnost-kontrola, kontrola množství, automatické přepočítání hmotnosti kusu, vlastní test, automatické nastavení nuly, váha 1-/ váha 2- funkční displej, M+, pracovní teplota : 0 – 40°C.



Typ	Váživost	Dělení	Rozměry v mm	Možnost úř. ověření	Cena Kč	Obj. č.
2-04-8/3000	3.000g	0,05g	230x300mm	Ne	poptávka	204803000000
2-04-8/3000	6.000g	0,1g	230x300mm	Ne	poptávka	204806000000
2-04-8/3000	15.000g	0,2g	230x300mm	Ne	poptávka	204801500000
Příslušenství (za příplatek)						Obj. č.
Sériové rozhraní RS 232 neprogramovatelné					poptávka	204300070002
Jehličková tiskárna Favorit 24 PLUS k RS 232					poptávka	203424000000
Úřední ověření (ES – ověření)						
Potvrzení o ověření měřidla (ES – certifikát)					poptávka	3000000005
Typ	Váživost	Rozměry balení				
KPZ 2-04-8	všechny	45 x 38 x 21 - 5kg				

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.

KPZ Stolní váhy

 <p>Tfida KPZ 2033</p>	 <p>KPZ 21133</p>	 <p>Tfida KPZ 2043 Počítací váha</p>
 <p>Tfida KPZ 20310 IP 65 Příslušenství V provedení NEREZ DIN 1.4301</p>	 <p>KPZ 20310 IP 65</p>	 <p>Tfida V provedení NEREZ DIN 1.4301</p>
 <p>KPZ2-04-8 Počítací váha</p>	<p>Smíme Vám také vyřešit problém s vážením</p> <p>?</p>	 <p>Tfida KPZ 2E06N IP 69K</p>

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
Vyjimkou jsou akumulátory a nabíječky.



KPZ 2-11-3
Balíková váha



KPZ 2-03-10 IP 65
Vodotěsná váha



KPZ 2-03
Přesná váha




KPZ 2-04
Počítací váha



KPZ 2E-06S
KPZ 2E06N IP 69K



KPZ 2082 Systém počítačích vah



KPZ 1
Paletová váha



KPZ 1 B



KPZ 2B



KPZ 2
Plošinová váha



KPZ 2D
Nájezdová (průjezdová) váha



Vážicí systém pro stroje a balení palet



Příslušenství **KPZ 71-7**
Mnoho příslušenství



KPZ 71-7
Paletový vozík s váhou



KPZ 72
Vážicí sada



KPZ 73SDJ



KPZ 73



KPZ 73B



KPZ 74
Paletový vozík s váhou



KPZ 76
Váha na vysokozdvizné vozíky



Jeřábové váhy



KPZ 39 Váha pro hydraulické vysokozdvizné zařízení

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !

Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100

Email: kpz@kpz-vahy.cz • <http://www.kpz-vahy.cz>

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!