

# DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA

## Typ: KPZ 402



Vhodná pro všechny průmyslové aplikace

Jasný, velký LED displej

Tára po celém vážicím rozsahu  
Kompaktní design

Bateriový provoz cca 150 hod.

Kontrola nabíjení baterie

Vysoká přesnost


Bezpečné přetížení 600 %  
Jednoduchá obsluha

Výměnný bat. box (příslušenství)

Ohnivzdorný štít (příslušenství)

Dálkové ovládání (příslušenství)

Nízká cena



**Univerzální jeřábová váha se všemi výhodami !**

# Průmyslové provedení

## Digitální jeřábová váha typ: KPZ 402



**Váživosti:** 300kg, 600kg, 1,5t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t, 50t, 100t

**Indikátor:** Indikátor byl vyvinut dle nejnovější technologie mikroprocesorů tak, aby vyhovoval veškerým podmínkám v průmyslové oblasti. Indikátor poskytuje záruku nejvyššího stupně přesnosti a kvality. Indikátor se ovládá na speciálně upravené klávesnici s výrazným LED displejem ve velikosti: do 1.500 kg = 25 mm, od 3 t do 10t = 30,5 mm, od 20 t do 100 t = 58,5 mm. Maximální odchylka 0,1% zatížení.

Tárování: pomocí klávesnice po celém vážícím rozsahu.

**Volitelné příslušenství:** dálkové ovládání (za příplatek).


**Bezpečnostní prvky:** Všechny jeřábové váhy KPZ jsou testovány na 200% bezpečného přetížení a 600-800% maximálního přetížení v závislosti na modelu.

**Napájení:** 12V, akumulátorová baterie na 150 hodin provozu. Kontrola nabíjení: cca při 50% nabití kapacity baterie se displej rozblíká. Baterii lze běžně nabít za noc pomocí nabíječky v ceně. Nabíječ baterií při dosažení 100% kapacity nabíjení automaticky vypne. Náhradní bateriový modul je dodáván jako volitelné příslušenství  
Provozní teplota: -10° až 40° C.

**Rozměry:** Díky kompaktnímu designu této váhy je ztráta výšky minimální.

### Volitelné příslušenství:

- ✓ radiové dálkové ovládání
- ✓ výměnný bateriový modul
- ✓ štít odolný vůči vysokým teplotám



Rozměry: v mm

Typ	Váživost	Dílek	A	B	C	D	E	F	G	Cena Kč	Obj. č.	Vl.hm.
KPZ 402	300 kg	100 g	265	185	480	70	80	16	22		40200030	9,9 kg
KPZ 402	600 kg	200 g	265	185	480	70	80	16	22	poptávka	40200060	9,9 kg
KPZ 402	1.5 t	500 g	265	185	570	75	90	25x30	26		40200150	13,4 kg
KPZ 402	3 t	1,0 kg	305	245	800	90	120	40x32	40	poptávka	40200300	26,4 kg
KPZ 402	5 t	1,0 kg	305	245	825	90	120	40x32	40		40200500	30,5 kg
KPZ 402	10 t	5,0 kg	305	255	925	110	150	55x40	45	poptávka	40201000	41,0 kg
KPZ 402	20 t	10,0 kg	365	275	1105	150	175	60x50	85		40202000	82,0 kg
KPZ 402	30 t	10,0 kg	365	275	1135	170	200	70x60	105	poptávka	40203000	126,0 kg
KPZ 402	50 t	20,0 kg	365	445	1210	200	200	75x65	105		40205000	161,0 kg
KPZ 402	100 t	50,0 kg	365	645	1680	220	230	105x85	110	poptávka	40210000	265,0 kg

### Provedení s vestavěným modulem pro dálkové ovládání: Typ KPZ 402F:

Typ	Váživost	Dělení	Cena Kč	Obj. č.
KPZ 402F	1,5 t	500 g		402F00150000
KPZ 402F	3,0 t	1,0 kg	poptávka	402F00300000
KPZ 402F	5,0 t	1,0 kg		402F00500000
KPZ 402F	10,0 t	5,0 kg	poptávka	402F01000000
KPZ 402F	Indikátor s tiskárnou a ovládáním.			402F00001000
KPZ 402F	Přenosný příruční indikátor s dálkovým ovládáním.		poptávka	402F00002000
KPZ 402F	Indikátor s možností upevnění s ovládáním. RS 232			402F00003000
KPZ 402F	Velký displej vhodný k instalaci na zeď s dálkovým ovládáním.		poptávka	402F00004000

## KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz)

### Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! !

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání  
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.

Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.

# Elektronická jeřábová váha, Typ: KPZ 402 Příslušenství: Dálkový přenos dat



402F00002000

**Přenosný příruční indikátor s dálkovým ovládáním.**

*Další informace na dotaz.*



402F00003000

**Indikátor s možností upevnění s ovládáním.  
RS 232**

*Další informace na dotaz.*



402F00004000

**Velký displej vhodný k instalaci na zeď s dálkovým ovládáním.**

*Další informace na dotaz.*



402F00001000

**Dálkový přenos dat a tisk  
Indikátor s tiskárnou a ovládáním.**

Displej, tmavé číslice 25 mm vysoké.

Příslušenství: RS 232

*Další informace na dotaz.*



**KPZ 402F  
Váživost 20 t  
s dálkovým přenosem dat**

**KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice**

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz)

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!**

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání

Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.

Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky.



## Příslušenství

### k jeřábové váze KPZ 402

Volitelné příslušenství – za příplatek	Cena Kč	Obj. č.
Dálkové ovládání pro KPZ 402 Funkce: nulování, tárování, Brutto/Netto, vyp./zap.		402000003
Výměnný akumulátor	poptávka	402000004
Ohnivzdorný štít odolný vysokým teplotám		402000001
	poptávka	
Příruční indikátor s dálkovým ovládáním, podsvíceným displejem, pro technologické použití, pouze pro KPZ 404F		402F00002
Indikátor s možností upevnění s ovládáním, vybaven rozhraním RS232, pro technologické použití, pouze pro KPZ 404F	poptávka	402F00003
Velký displej vhodný k instalaci na zeď s dálkovým ovládáním pro technologické použití, pouze pro KPZ 404F		402F00004
Indikátor s 24 - jehličkovou tiskárnou a ovládáním pro technologické použití, pouze pro KPZ 404F	poptávka	402F00001

Model	Rozměry	Váživosti	Hmotnost	Obj.č.
KPZ 402	41 x 36 x 23 cm	do 1,5 t	15 kg	4020015353
KPZ 402	52 x 50 x 33 cm	3,0 t	35 kg	4020030353
KPZ 402	52 x 50 x 33 cm	5,0 t	37 kg	4020050353
KPZ 402	80 x 45 x 32 cm	10,0 t	50 kg	4020100353
KPZ 402	100 x 56 x 46 cm	20,0 t	110 kg	4020200353
KPZ 402	Na obj.	50,0 a 100,0 t		4021000353


## KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz)

### Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání  
 Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.  
 Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.

## KPZ Jeřábové váhy



KPZ 3  
0 do 5000kg



KPZ 3  
5000 do 85000kg



KPZ 301  
200 kg



KPZ 402  
300 do 100000kg



KPZ 402F  
300 do 100000kg



Třída  
III  
KPZ 404  
1500 do 5000kg

Smíme Vám  
také vyřešit  
problém s  
vážením

?



**Zvláštní váhy**

Technické detaily na zavoání

**K-PZ  
WAAGEN**

www.kpzwaagen.de

**Nová adresa: KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice**

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100

Email: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • <http://www.kpz-vahy.cz>

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!**



**KPZ 2-11-3**  
Balíková váha



**KPZ 2-03-10 IP 65**  
Vodotěsná váha



**KPZ 2-03**  
Přesná váha



**KPZ 2-04**  
Počítací váha



**KPZ 2E-06S**  
**KPZ 2E06N IP 69K**



**KPZ 2082** Systém počítacích vah




**KPZ 1**  
Paletová váha



**KPZ 1 B**



**KPZ 2B**



**KPZ 2**  
Plošinová váha



**KPZ 2D**  
Nájezdová (průjezdová) váha



Vážicí systém pro stroje na balení palet



Příslušenství **KPZ 71-7**  
Mnoho příslušenství



**KPZ 71-7**  
Paletový vozík s váhou



**KPZ 72**  
Vážicí sada



**KPZ 73SDJ**



**KPZ 73**



**KPZ 73B**



**KPZ 74**  
Paletový vozík s váhou



**KPZ 76**  
Váha na vysokozdvížeň vozíky



Jeřabové váhy



**KPZ 39** Váha pro hydraulické vysokozdvížeňové zařízení

**Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !**

**Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?**

**KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice**

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100

Email: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • <http://www.kpz-vahy.cz>

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!**