

## KPZ-Waagen / Můstková váha a počítačí váha



**KPZ 2-02-4(E) M**  
Univerzální přesná váha M  
**výhodná verze**




**KPZ 2-03-3(E) M** Univerzální váha  
**robustní průmyslové provedení**



**KPZ 2-03-10(E) M**  
Vodotěsná váha M **IP 65**




**KPZ 2-04(E)-7 M**  
Počítačí váha  
**výhodná verze**



**KPZ 2-04(E)-3 M** Počítačí váha  
**robustní průmyslové provedení**



**KPZ 2-04-8**  
Vysoce přesná Počítačí váha



**KPZ 2-08-2 M**  
Duální systém počítačích vah



**KPZ 2(E)-06A M** / Můstková váha  
**výhodná verze**



**KPZ 2(E)-06S M** Můstková váha  
Váživost: až 900kg



**KPZ 2-06S / KPZ 56 M**  
Můstková počítačích váha



**KPZ 2114**  
Plošinová váha Váživost: až 150/300kg  
**výhodná verze**



**KPZ 2113**  
Plošinová váha, Váživost: až 60 kg  
**výhodná verze**



**KPZ 2E06N M** Můstková váha  
**nerozová IP67/68 / IP 69K M**



**KPZ 2E065 M** Můstková váha  
**nerozová IP67/68 / IP 69K M**




**KPZ 2E-07-2N M**  
Sklopná váha **nerozová**  
**IP67/68 / IP 69K M**

## KPZ 2-04-7 / Počítací váha **M**

Robustní Počítací váha pro průmyslové provedení  
Váživost: až 30 kg / Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků

Vnitřní dělení až 1/ 600.000  
Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků  
Robustní konstrukce  
3 přehledné displeje  
Funkce sčítání  
Příznivá cena



Tato vysoce citlivá přesná **Počítací** váha je vhodná pro veškeré aplikace technologického vážení, díky vysokému rozlišení displeje a několikanásobně většímu vnitřnímu dělení. Jejimi vlastnostmi a technickou specifikací je zaručeno vysoce přesné počítání kusů. Robustní konstrukce, vestavěná výměnný akumulátor, jasně viditelné 3 LCD displeje a membránová klávesnice odolná proti prachu a vodě umožňuje této váze stát se Vaším každodenním pomocníkem. **Váhu lze dodat také ve verzi úředně ověřitelné s rozlišením 3.000 dílků.**

### Standardní funkce:

- ✓ Rozlišení displeje: 1/30.000, nebo 1/6.000 III. Třída, vnitřní dělení 1/3.000.000 nebo 1/600.000,
- ✓ Naprogramovaný automatický postup kalibrace.
- ✓ Automatické nastavení nuly, počítání kusů.
- ✓ Tára po celém váhícím rozsahu. Hodnotu táry lze zadat stisknutím klávesy při položení zátěže na plošinku nebo pomocí numerické klávesnice.
- ✓ Možnost zadat 10 jednotkových hmotností pro počítání kusů do paměti. Tyto předvolené hodnoty jsou uživatelem jednoduše z paměti vyvolány a mohou být také jednoduchým způsobem obměňovány.
- ✓ 3 LCD podsvícené displeje, zobrazující celkovou hmotnost, jednotkovou hmotnost a počet kusů.
- ✓ Set-pointy, indikace dosažené předvolené hodnoty hmotnosti či počtu kusů audiosignálem.
- ✓ Odnímatelná plošinka z nerezové oceli.
- ✓ HR/klávesnice vysokého rozlišení/desetinná tečka Aktivace vysokorozlišitelného indikátoru u 3000d vah. Stisknete tuto klávesnici po dobu 3 sekund a váhící hodnota se přepne na 5 sekund na rozlišení 15000d


Typ	Váživost	Dílek	Rozměry v mm	Možnost úř. ověření	Cena Kč s indikátorem Bez DPH	Obj. č.
KPZ 2-04-7	3 kg	0,1 g	220 x 315 mm	Ne		204703000000
KPZ 2-04-7	6 kg	0,2 g	220 x 315 mm	Ne		204706000000
KPZ 2-04-7	15 kg	0,5 g	220 x 315 mm	Ne		204715000000
KPZ 2-04-7	30 kg	1,0 g	220 x 315 mm	Ne		204730000000
KPZ 2-04(E)-7	3 kg	1,0 g	220 x 315 mm	Ano		2047E0300000
KPZ 2-04(E)-7	6 kg	2,0 g	220 x 315 mm	Ano		2047E0600000
KPZ 2-04(E)-7	15 kg	5,0 g	220 x 315 mm	Ano		2047E1500000
KPZ 2-04(E)-7	30 kg	10 g	220 x 315 mm	Ano		2047E3000000
Sériové rozhraní RS 232 neprogramovatelné						204700000100
Sériové rozhraní RS 232 programovatelné						204700000200
termotiskárna DR 7 stolní kotoučková tiskárna						120039000000
termotiskárna DR 7RTC, včetně informace o datumu a času, stolní kotoučková tiskárna						120039100000
<i>Doprava a balné</i>						
KPZ 2-04(E)-7	38 x 34 x 16 cm	všechny	4,5 kg			

### Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)


Pro kapacitu do 500 kg, / Jeden rozsah	1.900,00	300PL0000500
--	----------	--------------

**Levná, úředně ověřitelná, vysoce přesná váha.**




KPZ 2-11-3 




KPZ 2-06A 




KPZ 2-02-4 





KPZ 2-04-7   
počítací váha



KPZ 2-04  IP67




KPZ 2E-06S  



KPZ 2114




KPZ 2082 Systém počítacích vah




KPZ 1  



KPZ 1 B 




KPZ 2B 



KPZ 2S(E)  



KPZ 2ECO , 0-300kg 





Wheel chair scales 



KPZ 2D  



KPZ 71-\*  



KPZ 72  



KPZ 73B




KPZ 73SDJ




KPZ 73 



KPZ 74 



KPZ 76   
Váha na vysokozdvížné vozíky



KPZ 39  
Váha pro  
hydraulické  
vysokozdvížné  
zařízení



Jeřabové váhy





Scale for  
Coils



Váha na  
Zvířata 



KPZ PC Software

**Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !**



## Mobile KPZ scales




**KPZ 71-7**     
 Many Option possible



Option **KPZ 71-7**



**KPZ 71-8**   
 2.200kg / 200g



**KPZ 71-9**  
 2.200kg / 500g




**KPZ 72** 




**KPZ 72, 2400mm, 3200kg**




**KPZ 73** 




**KPZ 73 SDJ** 



**KPZ 73 B** 



**KPZ 74** 



Weighing forks Forklift truck scale



**KPZ 39**  
 Electronic – Hydraulic version



Touch sreen Indicator 7-Zoll



Scale for Coil's




V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404

Nerezové váhy a indikátory, IP 67/68/69K



Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N, IP 67/68/69 K

V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404



nerezová Nájezdová (průjezdová) váha

Hladký povrch zhotovený ohýbáním bez nerovností a svárů IP 67/68/69K

V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404



Paletový vozík s váhou: KPZ 71-7N  
NEREZ - Material 1.4301, IP 67/68/69K



KPZ 1N / Paletová váha, IP 67/68/69K  
NEREZ - Material 1.4301



nerezová Můstková váha KPZ 2E-06, NEREZ DIN 1.430, IP 67/68, IP 69K